

Statsrådets förordning

om ändring av statsrådets förordning om skydd av höns

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010) 10 § och
ändras 3 § 4 mom., 14 och 15 § samt bilagan till förordningen som följer:

3 §

Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Inhysningssystem i två eller flera våningar ska vara sådana att varje våningsplan kan inspekteras direkt och utan besvär och att hönorna kan tas ut från varje våning på ett lämpligt sätt. Våningar som placeras på varandra ska byggas och placeras så att hörnornas spillning inte faller ner på lägre plan. Buröppningen ska till storlek, konstruktion och form vara sådan att hönan kan tas ut ur buren utan att den orsakas onödigt lidande eller risk för skador. Det som i detta moment föreskrivs om byggande och placering av våningar på varandra tillämpas dock inte på inhysningssystem som används för uppfödning av kycklingar.

14 §

Värphönsmödrar

Värphönsmödrar ska ha ändamålsenliga utrymmen för värpning. För varje påbörjad grupp på sju mödrar ska det finnas minst ett rede. Om kollektivreden används i hönsriet, ska det finnas en yta på minst en kvadratmeter för varje påbörjad grupp på 120 mödrar.

15 §

Kycklingar

I ett golvhönseri får djurtätheten för kycklingar vara högst 21 kilogram levande vikt per kvadratmeter av den tillgängliga arean.

I ett golvhönseri ska det för vattning av kycklingar finnas vattenniappar eller vattenkoppar så att minst två vattenniappar eller vattenkoppar är tillgängliga för varje kyckling.

I ett golvhönseri ska det under hela uppfödningstiden finnas lämpliga sittpinnar, som är tillgängliga för hela gruppen och som är jämnt utplacerade i hela utrymmet. Sittpinnarna ska vara tillverkade av ett material som lämpar sig för kycklingar, de ska vara sådana att kycklingarna kan använda dem utan svårighet och de får inte ha vassa kanter.

I ett golvhönseri där kycklingar föds upp ska minst en fjärdedel av golvarean täckas med strö.

I sådana golvhönsrier där det är möjligt för kycklingarna att röra sig fritt mellan olika plan får det finnas högst fyra våningsplan.

Förvaringsutrymmet för kycklingar samt vattnings- och utfodringssystemen ska överensstämma med kraven i bilagan.

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2024.

I fråga om hönsier som är verksamma vid ikraftträdandet av denna förordning ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas ända tills följande nya kycklinggrupp börjar födas upp, dock högst sex månader från ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 februari 2024

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Specialsakkunnig Susanna Ahlström

Bilaga

1. Krav på utrymme samt vattnings- och utfodringssystem för kycklingar som uppföds i bur

Kycklingarnas ålder	Maximiantal kycklingar/m ²	Burens minimihöjd (cm)	Fodertrågskantens minimilängd per kyckling (cm)	Maximiantal kycklingar per vattennippel
Högst 6 veckor	85	25	2	15
Över 6 men högst 12 veckor	50	25	3	10
Över 12 men högst 18 veckor	30	38	5	8

2. Krav på vattnings- och utfodringssystem för kycklingar som uppföds i golvhönseri

Kycklingarnas ålder	Fodertrågskantens minimilängd per kyckling (cm)	Vattentrågskantens minimilängd per kyckling (cm)	Maximiantal kycklingar per runt vattentråg	Maximiantal kycklingar per vattennippel
Högst 6 veckor	2	0,5	150	30
Över 6 men högst 15 veckor	4	0,65	100	30
Över 15 men högst 18 veckor	4	0,65	100	20