

# Statsrådets förordning

## om produktionskaniners välfärd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djurvälfärd (693/2023):

### 1 §

#### *Tillämpningsområde*

Denna förordning innehåller bestämmelser om hållande av sådana produktionskaniner som hålls som avelsdjur eller för produktion av kött, päls eller ull eller för annan typ av produktion, nedan *kaniner*.

### 2 §

#### *Definitioner*

I denna förordning avses med

- 1) *honkanin* köns mogen kaninhona från betäckning till avvänjning av ungarna,
- 2) *avelskanin* köns mogen kaninhona eller kaninhane som hålls som avelsdjur för produktion av produktionskaniner,
- 3) *unge* kanin från födelse till avvänjning,
- 4) *ung kanin* kanin från avvänjning till 6 månaders ålder,
- 5) *slaktkanin* kanin som är avsedd för köttproduktion från avvänjning till slakt,
- 6) *kaningård* en geografisk plats där det finns en eller flera djurhållningsplatser för kaniner.

### 3 §

#### *Hantering av kaniner*

Kaniner ska vänjas vid behövlig hantering och människors närhet från det att de är ungar. Infångande och flyttning av kaniner ska göras lugnt. Kaniner får inte jagas. Infångande, hantering och onödig störning av dräktiga eller nyförlösta honkaniner ska undvikas.

Kaniner som lyfts ska stöttas under bakdelen. Kaniner får inte lyftas från öronen, nacken eller fötterna. Kaniner får inte hållas uppbundna på sin plats eller bindas fast vid konstruktioner. Kaniner får inte hållas på rygg. Kaniner får dock hållas på rygg kortvarigt under en behandlingsåtgärd eller inspektion, om det är nödvändigt för att behandlingsåtgärden eller inspektionen ska kunna genomföras.

### 4 §

#### *Skötsel av kaniner*

Kaniners klor ska inspekteras regelbundet och vid behov kortas av för att förhindra överväxt. Parasiter som lever i eller på kaniner ska vid behov behandlas. Dessutom ska kaniners tänder, öron och fotsulor inspekteras i samband med hantering eller annars regelbundet.

Kaniners päls ska skötas så att den inte blir tovig. Kaniner som används för produktion av ull ska klippas tillräckligt ofta, dock minst en gång var fjärde månad. Kaniner ska klippas försiktigt på ett sätt som inte skadar dem. Kaniners ull ska klippas med sax eller med en klippare som lämpar sig för klippning av päls. Kaniners päls eller ull får inte ryckas loss. En nyklippt kanin ska hållas i ett tillräckligt varmt utrymme eller så ska det på kaninens djurhållningsplats installeras en extra värmekälla eller ett kort ullskikt lämnas kvar på kaninen.

## 5 §

### *Kaniners sociala relationer och gruppuppfödning av kaniner*

Kaniner ska ha möjlighet till socialt umgänge med andra kaniner. Kaniner ska hela tiden ha kontakt med andra kaniner och med den verksamhet som försiggår i djurstallet genom beröring, hörsel och syn. Kaniner ska också ha möjlighet att dra sig undan till en plats där de får vara i fred.

Honkaniner ska före förlossningen avskiljas från andra kaniner. Honkaniner med kull ska hållas avskilda från andra kaniner fram till avvänjningen. Honkaniner behöver dock inte avskiljas om gruppafödning används på djurhållningsplatsen.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. ska kontakt genom beröring begränsas mellan kaniner som kan utgöra en fara för varandra.

Unga kaniner ska födas upp i grupper. Unga kaniner ska könssorteras tillräckligt tidigt innan de uppnår könsmognad, dock senast vid 16 veckors ålder. För att förebygga okontrollerad fortplantning får fortplantningsdugliga hanar och honor inte hållas kontinuerligt tillsammans.

Om kaniner eller grupper av kaniner som fötts upp avskilt efter avvänjningen slås samman, ska kaninernas beteende, välfärd och nya sociala relationer följas upp särskilt noggrant. Sammanslagningen ska i första hand ske i ett utrymme som är nytt för alla kaniner i gruppen.

## 6 §

### *Utfodring och vattning*

Kaniner ska hela tiden ha tillgång till grovfoder av god kvalitet. Kaniner som hålls i grupp ska ha möjlighet att äta kraftfoder på samma gång.

Det ska finnas minst en dricksanordning per varje påbörjad grupp av 10 kaniner. Dricks- och utfodringsanordningarna ska hållas rena. Dessutom ska det ses till att urin och avföring inte förorenar fodret eller dricksvattnet.

## 7 §

### *Inspektion av kaniners välfärd och djurhållningsplatsen*

Inspektioner av kaniners välfärd och djurhållningsplatsen ska utföras på ett sådant sätt att kaninerna störs så lite som möjligt. Om missförhållanden eller brister upptäcks i fråga om kaniners välfärd eller djurhållningsplatsen, ska åtgärder vidtas omedelbart för att avhjälpa missförhållandena eller bristerna. Döda kaniner ska utan dröjsmål avlägsnas från djurhållningsplatsen.

Vid behov ska en kanin inspekteras individuellt. En sjuk eller skadad kanin ska vid behov isoleras från de andra kaninerna och kaninen eller dess djurhållningsplats ska märkas för lämpliga inspektions- och behandlingsåtgärder. Kaniner ska återföras från isolering till gruppen med försiktighet.

## 8 §

### *Betäckning och avvänjning*

Kaniner får inte betäckas före sex månaders ålder. Kaniner får inte betäckas genom artificiell insemination.

Ungarna får inte avvänjas förrän de är 42 dagar gamla, om inte avvänjningen är nödvändig för att trygga ungarnas eller moderns välfärd.

En kanin får betäckas på nytt tidigast 30 dagar efter förlossningen. Undantag från detta krav kan göras om alla ungar föds döda eller dör vid förlossningen eller omedelbart efter förlossningen och om honkaninens fysiska tillstånd och hälsa är goda. En kaninhona får ha högst fyra kullar inom en sammanhängande period på 365 dagar. Det ska föras bok över en kanins kullar. Bokföringen ska bevaras i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om kaninen gjordes.

## 9 §

### *Allmänna krav på djurhållningsplatsen*

Djurhållningsplatsen ska erbjuda kaninerna tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderförhållanden. Djurhållningsplatsen ska vid behov täckas så att kaninerna inte kan rymma övre vägen. I gångarna mellan djurhållningsplatserna ska det finnas tillräckligt utrymme för inspektion och skötsel av kaninerna. Djurhållningsplatsens dörröppning ska i fråga om storlek, konstruktion och utformning vara sådan att en kanin kan tas ut ur djurhållningsplatsen utan risk för att kaninen skadas.

Djurhållningsplatser som placeras på varandra ska byggas och placeras så att kaninernas urin och avföring inte faller ner till underliggande våningar. Djurhållningsplatser för kaniner ska placeras i högst tre våningar. Varje våning ska kunna inspekteras utan svårigheter och kaninerna ska kunna tas ut från våningarna på lämpligt sätt.

Djurhållningsplatsen ska uppfylla de storlekskrav som framgår av tabellerna 1–3 i bilagan.

För behandling av ytor inom räckhåll för kaninerna får inte användas ämnen som kan orsaka förgiftning eller annan fara för kaninernas välfärd. Djurhållningsplatsens konstruktioner, utrustning och anordningar ska hållas i gott skick så att de inte skadar kaninerna eller äventyrar deras hälsa. Djurhållningsplatsen ska vid behov kunna desinficeras. Elledningar samt andra redskap och anordningar som kan skada kaninerna ska placeras så att de inte medför någon risk för att kaninerna skadas.

## 10 §

### *Förhållandena på djurhållningsplatsen*

På djurhållningsplatsen ska det sörjas för god ventilation så att koldioxid-, ammoniak- eller dammhalterna i luften inte stiger till en skadligt hög nivå. På en värmeisolerad djurhållningsplats ska det också ses till att fukthalten i luften inte stiger till en skadligt hög nivå.

Kaniner ska på djurhållningsplatsen ha tillgång till ett utrymme med en temperatur på minst +5 °C. Kaninerna ska ha plats att ligga i utrymmet i naturlig ställning. Kaniner som hålls i grupp ska ha plats att ligga i utrymmet på samma gång.

Djurhållningsplatsens belysning ska vara uppdelad i regelbundna perioder av ljus och mörker så att belysningen stöder kaninens naturliga dygnsrytm och beteende. Vid hållande av albinokaniner ska ljuset justeras så att deras ljuskänslighet beaktas. Djurhållningsplatsen ska också ha tillgång till dagsljus.

## 11 §

### *Djurhållningsplatsens botten och ströspridning*

Djurhållningsplatsens botten ska vara stadig, stabil och sådan att kaninernas tassar inte fastnar i den eller skadas på något annat sätt. Som bottenmaterial på djurhållningsplatsen får inte användas icke-täckt metallnät, eller annat material som kan skada kaninernas fotsulor.

Om nät används på djurhållningsplatsens botten, ska minst 50 procent av golvytan vara fast. Öppningarna i botten som utgörs av spalt- eller gallergolvet eller annat perforerat material får utgöra högst 50 procent av ytan och vara högst 15 millimeter breda. Under digivningstiden ska djurhållningsplatsens botten vid behov förses med ett skyddsnät som är tillräckligt tätmaskigt för att skydda ungarna.

Djurhållningsplatsen för kaniner ska ha tillräckligt med lämpligt strö över hela ytan. Om det på djurhållningsplatsens botten finns nät, spalt- eller gallergolvet eller annat perforerat material, ska det finnas så mycket strö att kaninerna inte kommer i direkt kontakt med bottenmaterialet.

Undantag från kraven i 2 och 3 mom. kan göras om djurhållningsplatsen är placerad direkt mot marken så att kaninerna har möjlighet att beta.

Med avvikelse från 3 mom. ska på djurhållningsplatser för slaktkaniner, om det på djurhållningsplatsens botten finns nät, spalt- eller gallergolvet eller annat perforerat material, minst hälften av den golvyta som utgörs av nät eller perforerat material vara så rikligt ströad att kaninerna inte kommer i direkt kontakt med bottenmaterialet.

Flytande sekret ska kunna avlägsnas på lämpligt sätt eller absorberas i ströet.

## 12 §

### *Gömställen och bolådor*

Kaniner ska ha tillgång till ett gömställe på djurhållningsplatsen.

Gömstället ska ha minst tre väggar, tak och minst en öppning. Gömstället ska ha fast botten eller vara placerat på ett golv med fast botten på djurhållningsplatsen. I gömstället ska finnas så mycket strö att kaninen kan gräva i ströet.

Gömställena ska vara så rymliga att kaninerna kan vila där på samma gång i naturlig ställning. Om kaniner som hålls i grupp har ett gemensamt gömställe, ska gömstället ha minst två öppningar eller på annat sätt ge kaninerna möjlighet att undvika en artfrände.

Honkaniner ska på djurhållningsplatsen erbjudas en bolåda och bomaterial senast en vecka innan beräknad tid för förlossning. Bolådan ska ha fyra väggar, tak och minst en öppning. Det ska finnas tillräckligt med bomaterial för att honkaninen ska kunna täppa till boets öppning. Bolådans öppning ska i fråga om storlek och placering vara sådan att honkaninen kan röra sig genom den utan svårigheter, men sådan att nyfödda ungar inte kan falla ur boet.

Honkaninen ska också ha möjlighet att dra sig undan från sina ungar. Om honkaniner hålls i grupp ska det finnas tillgång till minst en bolåda per honkanin.

Honkaniners bolådor ska uppfylla de storlekskrav som framgår av tabell 4 i bilagan.

## 13 §

### *Annan utrustning på djurhållningsplatsen*

Kaniner ska ha tillgång till en hylla, och de ska kunna sitta både under och på den i naturlig ställning. En särskild hylla behövs dock inte om gömställets tak lämpar sig som hylla.

Kaniners foder- och vattenkoppar samt vattningsanordningar ska till sitt material vara sådana att de inte orsakar fara eller olägenhet för kaninernas välfärd. Koppar och anordningar som är avsedda för utfodring och vattning av kaniner ska placeras på djurhållningsplatsen så att

kaninerna kan äta och dricka utan svårigheter. Om automatiska vattningsanordningar används vid vattningen av kaninerna ska de vänjas vid att använda anordningarna.

#### 14 §

##### *Stimulerande material*

Utöver stråfoder och strö ska kaniner hela tiden ha tillgång till annan föda som sliter på tänderna och som kan gnagas eller annat material som lämpar sig för gnagning samt till minst en annan lämplig utrustning eller material som möjliggör att de kan tillfredsställa sina arttypiska beteendemässiga behov.

Materialen eller utrustningen ska varieras för att upprätthålla kaninernas intresse. Materialen eller utrustningen får inte ha en skadlig inverkan på kaninernas välfärd.

#### 15 §

##### *Ytterligare krav som gäller uppfödning utomhus*

Med *uppfödning utomhus* avses att kaniner hålls utomhus så att de inte har fri tillgång till inomhusutrymmen som till sin yta motsvarar minst de mått som anges i tabellerna 1–3 i bilagan.

Vid uppfödning utomhus ska kaniner ha tillgång till ett utrymme som är täckt med fast tak och som till sin yta motsvarar minst de mått som anges i tabellerna 1–3 i bilagan. Resten av inhägnaden utomhus ska täckas med nät. Botten på en djurhållningsplats utomhus ska vara sådan att den hindrar kaninerna från att rymma.

Kaniner som föds upp utomhus mellan den 1 november och den 31 mars (*vintertid*) ska för att uppfylla temperaturkravet enligt 10 § 2 mom. ha tillgång till ett gömställe med fyra väggar eller fritt tillträde till inomhusutrymmen. Vintertid ska ett sådant utrymme täckt med fast tak som avses i 2 mom. ha tre hela väggar. Vid beräkning av det täckta utrymmets yta beaktas inte ytan för ett gömställe med fyra väggar eller inomhusutrymmens yta.

Vintertid ska den i 2 mom. avsedda täckta minimiytan på en djurhållningsplats utomhus vara upphöjd från marken eller så ska djurhållningsplatsens botten isoleras från marken på något annat tillfredsställande sätt. Dessutom ska botten på en djurhållningsplats utomhus vintertid vara så rikligt ströad att kaninerna inte kommer i direkt kontakt med djurhållningsplatsens bottenmaterial. Kravet på ströspredning vintertid på en djurhållningsplats får inte frångås på djurhållningsplatser för slaktkaniner.

Kaniner får inte flyttas till uppfödning utomhus vintertid, utan de ska redan under hösten vänjas vid kallare väder. En sjuk eller skadad kanin ska vintertid flyttas från uppfödning utomhus till inomhusutrymmen tills den har återhämtat sig. Kaninungar får inte födas upp utomhus vintertid.

#### 16 §

##### *Allmänna krav på kaningårdar*

De kaningårdar som håller kaniner yrkesmässigt eller annars storskaligt ska ha en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen ska hållas uppdaterad.

Skadedjur på kaningården ska bekämpas.

## 17 §

### *Inhägnad av kaningårdar och infångande av förrymda djur*

En kaningård ska inhägnas på lämpligt sätt för att förhindra att kaniner rymmer och att rovdjur tar sig in i djurstallen eller djurhållningsplatserna eller på annat sätt kommer i kontakt med kaninerna. Kaningården behöver dock inte inhägnas om kaniner har hindrats från att rymma och rovdjur har hindrats från att ta sig in med hjälp av nät, plank eller på något annat motsvarande säkert sätt.

Stängsel och andra konstruktioner som hindrar djuren från att rymma ska hållas i gott skick. Om fällor används för att fånga in förrymda djur på kaningården ska fällorna inspekteras minst två gånger per dag.

## 18 §

### *Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2026.

## 19 §

### *Övergångsbestämmelser*

På kaningårdar som är verksamma när denna förordning träder i kraft tillämpas från och med den 1 januari 2031:

1) vad som i 9 § 2 mom. föreskrivs om maximiantalet våningar som djurhållningsplatser får placeras i,

2) 9 § 3 mom. om storlekskraven på djurhållningsplatser,

2) vad som i 10 § 2 mom. föreskrivs om kraven på djurhållningsplatsens temperatur,

4) vad som i 11 § 2 mom. föreskrivs om kraven på djurhållningsplatsens bottenkonstruktion, med undantag för kravet på tätmaskigt skyddsnät under digivningstiden, som tillämpas från och med förordningens ikraftträdande,

5) 12 § 2–3 mom. om kraven på gömställen,

6) vad som i 12 § 4 mom. föreskrivs om de strukturella kraven på honkaniners bolådor och 6 mom. om storlekskraven på honkaniners bolådor,

7) 13 § 1 mom. om den hylla som kaniner ska ha tillgång till,

8) 15 § 2–4 mom. om ytterligare krav som gäller uppfödning utomhus.

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas denna förordning på kaningårdar eller delar av en kaningård som renoveras eller byggs under den tid som denna förordning är i kraft dock från den tidpunkt då renoveringen eller byggnaden eller en del av den har färdigställts.

Helsingfors den 5 mars 2026

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Konsultativ tjänsteman Terhi Simonen-Jokinen

Bilaga

Tabell 1. Djurhållningsplatsens minimistorlek för unga kaniner vid uppfödning i grupp.

	Golvyta (m <sup>2</sup> ) per djur*	Minsta längd på den längsta sidan (m)	Minsta längd på den kortaste sidan (m)	Lägsta höjd (m)
≤ 3 kg	0,35	1,60	0,50	0,55
> 3 kg	0,50	1,80	0,70	0,70

\* Hyllans yta ingår inte i golvytan

Tabell 2. Djurhållningsplatsens minimistorlek för andra än unga kaniner vid individuell uppfödning.

	Golvyta (m <sup>2</sup> ) per fullvuxet djur*	Minsta längd på den längsta sidan (m)	Minsta längd på den kortaste sidan (m)	Lägsta höjd (m)
Digivande kaninhonor med ungar fram till avvänjning, ≤ 2 kg	0,90		0,50	0,55
> 2–3,5 kg	1,10		0,60	0,60
> 3,5–5 kg	1,30		0,70	0,70
> 5 kg	1,50		0,80	0,80
Andra fullvuxna avelskaniner, ≤ 2 kg	0,60		0,40	0,55
> 2–3,5 kg	0,80		0,50	0,60
> 3,5–5 kg	1,00		0,60	0,70
> 5 kg	1,20		0,70	0,80

\* Hyllans yta ingår inte i golvytan

Tabell 3. Djurhållningsplatsens minimistorlek för andra än unga kaniner vid uppfödning i grupp.

	Golvyta (m <sup>2</sup> ) per fullvuxet djur*	Minsta längd på den längsta sidan (m)	Minsta längd på den kortaste sidan (m)	Lägsta höjd (m)
Digivande kaninhonor med ungar fram till avvänjning, ≤ 2 kg	0,90		0,50	0,55
> 2–3,5 kg	1,10		0,60	0,60
> 3,5–5 kg	1,30		0,70	0,70
> 5 kg	1,50		0,80	0,80
Andra fullvuxna avelskaniner, ≤ 2 kg	0,35	1,60	0,50	0,55
> 2–3,5 kg	0,40	1,70	0,60	0,60
> 3,5–5 kg	0,50	1,80	0,70	0,70
> 5 kg	0,60	2,00	0,80	0,80

\* Hyllans yta ingår inte i golvytan

Tabell 4. Minimistorlek på honkaniners bolådor.

Vikt (kg)	Längd (m)	Bredd (m)	Höjd (m)
≤ 2	0,25	0,25	0,25
> 2–3,5	0,30	0,30	0,30
> 3,5–5	0,40	0,30	0,35
> 5	0,45	0,40	0,40