

Lag

om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras vägtrafiklagen (729/2018) 195 § 4 mom., punkt A27 i bilaga 3.1, punkt B6 i bilaga 3.2, punkt F3 i bilaga 3.6 och punkt M3 i bilaga 4.3, av dem 195 § 4 mom. sådant det lyder i lag 360/2020, som följer:

195 §

Övergångsbestämmelser

Vägmärken enligt vägtrafikförordningen (182/1982) får användas i tio år efter ikraftträdandet av denna lag, dock så att vägmärkena cykelåkning och körning med moped förbjudna C12 och gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna C15 enligt bilaga 3.3 ska tas i bruk när denna lag träder i kraft. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan får informationsmärken enligt vägtrafikförordningen användas till och med den 31 december 2039.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2026. Plankorsning med järnväg, med bommar, ska inom fem år från ikraftträdandet av denna lag anges med ett sådant vägmärke som anges i punkt A27 i bilaga 3.1.

Helsingfors den 17 april 2026

Republikens President

Alexander Stubb

Kommunikationsminister Lulu Ranne

Bilaga 3.1

Varningsmärken

A27 Plankorsning med järnväg, med bommar



A27

Märket varnar för en plankorsning med järnväg, med bommar.

Bilaga 3.2

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt

B6 Obligatoriskt att stanna



B6

Märket anger att fordon och spårvagnar ska stanna vid stopplinjen. Där det inte finns någon stopplinje ska fordonen och spårvagnarna stanna omedelbart före korsningen på ett sådant ställe från vilket det är god sikt till den korsande vägen. I fråga om märket gäller i övrigt det som föreskrivs om märke B5.

I en plankorsning anger märket att fordonen ska stanna vid märket innan de fortsätter över plankorsningen.

Bilaga 3.6

Informationsmärken

F3 Orienteringstavla för olika körfält



F3


Märkena F1—F3. Med märket ges förhandsinformation om trafikriktningarna i en korsning. Märke F2 kan också användas i en korsning.

Bottenfärgen på märkena F1—F3 är blå, om inte märkets innehåll förutsätter att någon annan färg används. Grön bottenfärg anger riktningen till motorvägar eller motortrafikleder. Svart bottenfärg anger riktningen till enskilda vägar. Vit bottenfärg anger lokala mål. Gul bottenfärg och svart text anger omfartsvägar eller tillfälliga trafikarrangemang. Ett mål som är täckt med ett rött snedkors anger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk.

Bilaga 4.3

Övriga vägmarkeringar

M3 Parkeringsplats



En med vägmärke angiven parkeringsplats avskiljs från körbanan med en obruten vit linje. En likadan linje kan ange fordonens placering på parkeringsplatsen. På en gårdsgata kan en parkeringsplats anges utan vägmärke.
