



**TOIMINTASUUNNITELMA HYBRIDISTRATEGIAN  
MUKAISTEN SUOSITUSTEN JA RAJOITUSTEN  
TOTEUTTAMISEEN COVID 19 -EPIDEMIAN  
ENSIMMÄISEN VAIHEEN JÄLKEEN**

**3.9.2020**





## Tausta ja tavoite

- ❑ Toimintasuunnitelma hybridistrategian toteuttamiseen epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen **ohjaa suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaista käyttöä.**
- ❑ Tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.
- ❑ Perusoikeuksien yleiset rajoitusperusteet ohjaavat rajoitusten ja myös ihmisten elämää rajoittavien suositusten laajuutta ja sisältöä.
- ❑ Toimintasuunnitelmaa **sovelletaan samaan aikaan epidemian ensimmäisen vaiheen jälkihoidon ja jälleenrakennuksen kanssa.** Siksi mahdollisista uusista rajoitustoimista päätettäessä tulee huomioida sekä toimien epidemiologiset, sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset.



# Toimenpiteiden epidemiologiset perusteet

1. Alueellisen ja valtakunnallisen epidemiologisen tilanteen skenaario perustuu kokonaisarvioon
  - käytetään apuna määrällisiä ja laadullisia kriteerejä
  - huomioidaan muutosten suunta ja nopeus
  - huomioidaan alueen väestöpohja.
2. Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, toimenpiteiden kohdentamisen on oltava epidemiologisesti ja lääketieteellisesti perusteltua ja viruksen ominaisuuksien takia ennakoivaa.



# Skenaarioiden keskeiset piirteet

## Perustaso

vastaa tilannetta keskikesällä 2020  
tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen  
kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni

## Kiihtymisvaihe

alueellinen ilmaantuvuus on noussut: luokkaa  $>10-25 / 100\ 000$  as /14 vrk  
paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja; pääsääntöisesti jäljitettävissä  
sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia

## Leviämisvaihe

14 vrk  
tartunnat leviävät väestössä laajasti ja yhä nopeammin: luokkaa  $> 18-50 / 100\ 000$  as /  
jäljitys vaikeutuu  
sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti



# Toimenpiteiden keskeiset piirteet

## Testaa-jäljitä-eristä ja hoida – toimenpiteet

kohteena tartunnan saaneet ja altistuneet  
tavoitteena katkaista tartuntaketjut

## Kohdennetut suositukset ja rajoitukset

kohteina ovat tilat, tapahtumat ja toiminnot, joissa virus voi levitä  
pääsääntöisesti paikallisia tai alueellisia  
rajoitusten on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia

## Koko väestöön kohdistuvat suositukset

kontakteja yleisesti vähentäviä (fyysisen etäisyyden ylläpito, etätyösuositus)  
tartuntojen riskiä arjessa pienentäviä (yskimishygienia, kasvosuojukset).

## Väestöön kohdistuvat laajat rajoitukset

viimesijaisia epidemian vakavan leviämisen uhkan estämiseksi.



# Skenaarioiden suhde toimenpiteisiin

- ❑ **Perustaso:** koko väestön hygieniasuositukset, paikalliset ja alueelliset viranomaistoimet (tartuntojen juurisyiden tunnistaminen, testaus ja tartuntaketjujen katkaisu) sekä materiaallinen varautuminen. Tavoitteena on, että epidemia ei laajene.
- ❑ **Kiihtymisvaiheen uhatessa** tehostetaan entisestään tartuntatautilainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, tartunnan saaneiden tunnistamista, tartuntaketjujen jäljitystä ja katkaisua; otetaan käyttöön uusia yksilötason keinoja tartuntojen ehkäisemiseksi ja tuetaan suositusten toteutumista viestinnällisin keinoin.
- ❑ Mikäli kaikista varotoimista huolimatta **merkit leviämisvaiheen uhasta yleistyvät**, välttämättömiä lisätoimenpiteitä ovat laajemmat ja tiukemmat alueelliset ja valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset sekä varautuminen hoitokapasiteetin lisäykseen.

# Valtakunnallisista periaatteista ensisijaisesti alueelliseen toimeenpanoon



- Toimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin. Toimien arviointi ja linjaaminen kokonaisuutena on valtioneuvoston tehtävä.
- Normaalioloissa toimenpiteiden on oltava ennakoivia ja ensisijaisesti paikallisia ja alueellisia. Ne on asetettava epidemiologisen tilanteen ja käytännön toteutusmahdollisuuksien mukaisesti tarkoituksenmukaiseen järjestykseen.
- Toimenpiteiden käyttöönoton järjestys voi olla erilainen maan eri osissa.



# Alueellinen tilannearvio ja päätöksenteko

- THL kokoaa ja ylläpitää ajantasaista epidemiologista tilannekuvaa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.
- Sairaanhoidopiirien, kuntien ja aluehallintovirastojen tulee toimenpiteissään tukeutua THL:n tilannekuvaan ja suosituksiin tarvittavista toimenpidetyypeistä.
- Sairaanhoidopiiri toimii alueellaan tämän työn ohjaajana sekä koordinoi yhteistyötä ja tehtyjen viranomaispäätösten seurantaan yhdessä kuntien kanssa.
- Alueellinen yhteistyöryhmä ilmoittaa viipymättä THL:lle ennakkollisia suosituksia ja rajoitustoimia koskevista päätöksistään.



# Valtakunnallinen seuranta ja ohjaus



- ❑ Epidemiatilanteen kehittymistä seurataan viikoittain STM:n asettamassa tilannekuva- ja mallinnusryhmässä THL:n kokoaman raportin pohjalta.
- ❑ Valtakunnallista toimenpiteiden kokonaiskuvaa seurataan ja arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtioneuvoston COVID19-koordinaatioryhmässä, ja siitä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.
- ❑ Näin varmistetaan, että aluetasolla tehtävät päätökset muodostavat järkevän ja yhdenmukaisen kokonaisuuden ja että epidemian torjunta on kokonaisuudessaan vaikuttavaa ja kustannustehokasta.
- ❑ Valtioneuvoston tasolla tarkastellaan erityisesti hybridistrategian toimivuutta ja vaikuttavuutta kokonaisuutena sekä alueellisen toiminnan puitteiden ja edellytysten olemassa oloa.



## Yhteistyö ja viestintä

- Viranomaisten välinen yhteistyö ja niiden välisen tiedonkulun varmistaminen ovat keskeisiä hybridistrategian onnistumisen kannalta. Operatiivisen tason tehokkaaseen toimintaan ja verkostomaiseen yhteistyöhön rohkaistaan vahvasti.
- Selkeillä toimintaohjeilla on osoitettava, miten yleisluonteisia valtakunnallisia suosituksia ja ohjeita konkretisoidaan käytännön arjessa.
- Koronaepidemian pitkittyessä tarvitaan pitkäkestoista, motivoivaa viestintää, jotta suosituksia jaksetaan noudattaa.